

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента
образования администрации
города Перми
_____ Л.А.Гаджиева

АКТ
проверки готовности образовательного учреждения
к новому 2013-2014 учебному году

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 33» г. Перми

Год постройки здания (зданий) 1975 г.

Юридический и фактический адрес при наличии нескольких корпусов 614007 г.Пермь, ул.Н.Островского,68

Телефон 216-67-97, 262-85-11.

ФИО руководителя учреждения Мельчакова Нина Яковлевна

1. Учредительные документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения.

1.1. Устав (дата регистрации): **Устав от 25.12.2012г.**

1.2. Свидетельство о регистрации права на оперативное управление зданием (№, дата выдачи): **59- БГ № 386614 от 16.04.2012г.**

1.3. Свидетельство о регистрации права пользования земельным участком(№, дата выдачи): **59 -ББ № 517875 от 18.01.2010г.**

1.4. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (№, дата выдачи) **24.01.2013г. №004532674**

1.5. Лицензия на образовательную деятельность (№, дата выдачи, срок действия) **12.04.2011г. № 1335, срок действия не ограничен.**

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (№, дата выдачи, срок действия) № **95 от 19.02 2011г. до 19. 04. 2023 г.**

2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность учреждения.

2.1. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: **имеется, достаточно.**

2.2. Образовательная программа (образовательные программы) (указать) - **имеется.**

2.3. План работы образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год (проект плана) **имеется.**

2.4. Учебный план (проект учебного плана) на 2013-2014 учебный год, пояснительная записка **имеется.**

3. Организация образовательного процесса в 2013-2014 учебном году.

3.1. Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных занятий) **650 чел.**

3.2. Фактическая наполняемость учреждения **01.09.2013 г. - 909** учащихся.

3.3. Строительный объем здания (зданий) учреждения **22812 куб.м.**

3.4. Полезная площадь здания (зданий) учреждения **3001.5 кв.м.**

3.5. Количество классов (групп) **34.**

3.6. Количество человек, классы, обучающиеся в первую смену **861 чел, 32 класса.**

3.7. Количество человек, классы, обучающиеся во вторую смену **48 чел, 2 класса.**

3.8. Количество первоклассников **103 чел.**

3.9. Укомплектованность штатами (указать количество недостающих педагогических работников, по каким учебным предметам и на какое количество ставок (часов) **укомплектованы полностью.**

4. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, требований к материально-техническому обеспечению образовательного процесса.

4.1. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса

№	Наименование кабинетов, лабораторных, учебных классов, иных помещений для учебной деятельности	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащенность (%)	Наличие инструкции по технике безопасности	Наличие акта, разрешения	Наличие и состояние учебной мебели (количество комплектов, соответствие ГОСТ)
1	Учебные кабинеты	31	31	85	имеются	-	соответствует, 510 шт
2	Кабинет химии	1	1	95	имеются	имеются	соответствует, 16 шт
3	Кабинет физики	1	1	100	имеются	имеются	соответствует, 16 шт
4	Кабинет биологии	1	1	90	имеются	-	соответствует, 30 шт

№	Наименование учебных мастерских	Площадь	Количество рабочих мест обучающихся	Наличие рабочего места учителя труда и его оборудование	Наличие оборудования, инструмента, ТСО, УНП в мастерских (%)	Наличие состояния мебели и инвентаря	Тип пола	Освещенность (указать дату лабораторного обследования, результат в соответствии с актом)	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции, наличие акта проверки

При отсутствии мастерских технического труда, кабинета обслуживающих видов труда указать, где проводится трудовое обучение, наличие договора

4.2. Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Норма (в зависимости от типа ОУ)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения	Марки, типы и т.д., наличие документов (приложить)

				использования	
Компьютер	40	76	76	имеется	Acer, Samsung, LG
Проектор		46	43	имеется	Benq, Epson, Mitsubishi
Ноутбук		44	37	имеется	Roverbook, Lenovo, Siemens, Acer, Asus, Dell, HP, Thinkpad
Принтер		42	40	имеется	HP, Samsung, Xerox, Canon
Интерактивная доска		8	8	имеется	SMART Board

4.3. Оборудование и оснащение классов ИВТ в соответствии с нормативами

4.3.1. Количество компьютерных классов, количество рабочих мест в каждом классе **1 класс, 16 мест.**

4.3.2. Дата проведения последнего лабораторного обследования с замерами ЭМИ, освещенности, параметров микроклимата, результаты обследования **АИЛУ ФГУЗ № 11356-Г 16.03.2009г. соответствует гигиеническим требованиям.**

4.4. Сведения о книжном фонде библиотеки (количество экземпляров, штук):

-общий фонд: 16642

-фонд учебников: 10866

-научно- педагогической и методической литературы: 5776

4.5. Наличие физкультурного зала (приспособленного помещения) с указанием площади, размеров **1зал-275,4кв.м.; 2 зал-24,6кв.м.**

4.5.1. Перечень помещений при спортивном зале с указанием их площади **Тренерская-16,2кв.м.; раздевалка женская-10,3кв.м., душевая женская-2,5кв.м., туалет для девочек-1,6кв.м, умывальник у девочек-1,2кв.м. ; раздевалка мужская-11,1кв.м., душевая мужская-2,7кв.м., туалет для мальчиков-1,7кв.м, умывальник у мальчиков-1,2кв.м.**

4.5.2. При отсутствии спортивного зала указать места проведения уроков физкультуры и внеклассной спортивной работы, наличие договоров

4.5.3. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в спортивном зале и физкультурной площадке (дата) **имеется**

4.6. Выполнение нормативов освещенности в учреждении **акт от 30.09.2010г.**

4.6.1. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) **люминесцентное, энергосберегающие лампы.**

4.6.2. Дата последнего лабораторного обследования уровней освещенности, результаты в норме: **протокол лабораторных испытаний №13287-г от 17.11.2009г., заключение: измерения уровней искусственной освещенности произведены на 1-ом рабочем месте и в 10-ти помещениях МОУ «Гимназия № 33». Оценка полученных результатов проведена согласно требований СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Уровни искусственной освещенности на 2-х учебных досках и на 1-ом рабочем месте не соответствует гигиеническим нормативам.**

4.6.3.Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений : **освещение двух учебных досок и 1-го рабочего места восстановлено до нормативного.**

4.7. Организация медицинского обслуживания.

-наличие и срок действия договора с поликлиникой **договор о совместной организации медицинского обслуживания учащихся с ГДКБ № 9 им. Пичугина от 31.05.2013г. Договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом №3 от 10. 06.09**

-наличие и срок действия лицензии на медицинскую деятельность_№ ЛО-59-01-000671 от **12.01.2010г., действующая до 05.08. 2014 г.**

-ФИО врача **Габова Флида Шамильевна, Васильева Татьяна Ивановна.**

-наличие кабинета врача **имеется**

-наличие процедурного кабинета **имеется, отдельный**

-наличие санузла в медблоке **имеется**

-наличие стоматологического кабинета **нет**

-наличие кабинета психолога **имеется**

-оснащенность оборудованием **100%**

-оснащенность медикаментами **100%**

-прохождение медицинского осмотра персоналом учреждения **прилагается**

4.8. Организация горячего питания

4.8.1. Наличие и срок действия договора на организацию питания (указать поставщика услуги) **№ 03-10 от 16.08.2010г, действующий до 31. 08. 2013 г. с ИП Сычева Н. Д.**

4.8.2. Готовность пищеблока к работе в форме, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (на сырье, полуфабрикатах, как буфет-раздаточная) **на сырье**

4.8.3. Наличие согласованного примерного 10-дневного меню 2-х разового питания (указать номер письма о согласовании) **от 26.03.2009.№ 09\2622**

4.8.4. Обеспечение пищеблока технологическим оборудованием (приложить справки проверки исправности оборудования) **№ 76 от 16.07.2012г**

4.8.5. Санитарное состояние пищеблока **хорошее**

4.8.5. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и работников **имеются**

-организация питьевого режима **имеется, бутилированная вода, привозная питьевая вода договор № 60 ООО «Серебряное озеро плюс»**

4.9. Состояние систем инженерного оборудования здания образовательного учреждения (на основании актов проверки исправности систем, указать даты актов проверки):

4.9.1. Состояние системы водоснабжения **№2 от 16.07.2013г. состояние исправное**

4.9.2. Состояние системы канализации **№1 от 16.07.2013г состояние исправное**

4.9.3. Состояние системы центрального отопления **имеется, исправное**

4.9.4. Состояние системы вентиляции **имеется, исправное**

4.9.5. Приложить акты разграничения зон ответственности по наружным сетям водоснабжения, канализации, отопления. **Прилагаются**

4.10. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением (п.2.2. СанПиН 2.4.1178-02):

4.10.1 Площадь участка **27743 кв.м.**

4.10.2. Соответствие озеленения участка учреждения нормативам **20%**

4.10.3. Наличие необходимых зон с указанием их площадей

-учебно-опытная **241,2**

-физкультурно-спортивная **4850,5**

-отдыха **22379,0**

-хозяйственная **542,3**

4.10.4. Наличие актов проверок игрового и спортивного оборудования на территории ОУ (приложить). –**№4,№5 от 16.07.2013г.**

4.10.5. Наличие специальных оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние **за территорией договор № 157- СВ ООО «АВТОСАН»,** площадка ул. Рабоче-Крестьянская, 24.

5. Качество проведенного ремонта.

5.1. Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность применяемых при проведении ремонтных работ материалов (приложить). Прилагаются сертификаты.

5.2. Выполнены работы по капитальному ремонту: **работы не проводились**

5.3. Выполнены работы по текущему ремонту:

1. Ремонт 2 кабинетов с заменой обоев на покрытие краской площадью 99,8 кв.м.

2. Косметический ремонт этажей гимназии площадью 2017 кв. м.

3. Ремонт хоккейной коробки с покраской площадью 271 кв. м.

4. Ремонт раздевалок (для мальчиков и девочек) в спортивном зале.

5. Ремонт лестничных маршей площадью 252 кв. м.

6. Частичный ремонт вентиляции.

7. Частичный ремонт кровли над спортивным и актовым залами.

8. Составление однолинейной схемы электроосвещения.

9. Установка уличных стоек на баскетбольной площадке

10. Ремонт детской площадки

11. Проведена работа по заземлению контура здания

5.4. Техническое состояние имущественного комплекса учреждения.

-дата проведения технического обследования, наименование специализированной организации- **дата проведения технического обследования от 02.04.2013г.**

-выводы технического обследования: ограниченно-работоспособное, здание пригодно к использованию по назначению в течение 2013-14 уч. года

5.5. Выполнение (и невыполнение) мероприятий по предписаниям должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по результатам проведения плановых проверок, выполнение согласованных планов-заданий с приложением подтверждающих документов: **Предписания выполнены, заключение от 08.10.09 № 525**

5.6. Выполнение (и невыполнение) мероприятий по предписаниям должностных лиц Госпотребнадзора по результатам проведения плановых проверок. **Предписания выполнены, заключение от 20. 05.13 г.**

5.7. Проведение пожарного аудита, расчет пожарных рисков (дата, срок действия) : проверочный расчет условий безопасной эвакуации людей при пожаре по ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» 2008 г.

6. Готовность образовательного учреждения к зиме:

6.1. Характер отопительной системы (центральное отопление, котельная, печное, бойлер и др.) Центральное отопление. Акт готовности от 26.06.2013г.

6.2. срок проведения гидравлических испытаний системы отопления **26.06.2013г.**

7. Обеспечение пожарной безопасности.

7.1. Наличие первичных средств пожаротушения (кол-во, дата перезарядки) **53 огнетушителя, дата перезарядки 30.01.13г. ООО «Парма –Комплексные Системы Безопасности» № 31\3\2013**

7.2. Наличие и обеспечение обслуживания АПС, ОПС (договор обслуживания) **ООО НТЦ «АСТАРД ПЛЮС» Договор № 010713\26 КЗО от 01.07.2013г.**

7.3. Наличие системы тревожной сигнализации **имеется**

7.4. Наличие системы дымоудаления (при необходимости) **не требуется**

7.5. Пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей (дата проведения) **не требуется**

7.6. Оборудование путей эвакуации (соответствуют нормам / не соответствуют /частично) **в норме.**

7.7. Исправное состояние и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения система отсутствует;

7.8. Соответствие установленным требованиям электропроводки и электрооборудования соответствует **акт № 3 от 16.07.2013г.**

7.9. Наличие аварийного освещения **имеется**

8. Обеспечение антитеррористической безопасности.

8.1. Наличие ограждения территории образовательного учреждения и его техническое состояние **имеется**

8.2. Наличие систем видеонаблюдения (наружное \ внутреннее, с указанием количества камер, указать договор на обслуживание **в здании 20 камер , по периметру 11 камер. ООО НТЦ «АСТАРД ПЛЮС» Договор № 010713\26 КЗО от 01.07.2013г.**

8.3. Наличие тревожной сигнализации **имеется**

8.4. Организация охраны (физическая):

-частное охранное предприятие **ООО «ЧОА «Кордон»**

-вневедомственная охрана

-администратор **Зчел**

-другие виды охраны **система видеонаблюдения ООО НТЦ «АСТАРД ПЛЮС» Договор № 010713\26 КЗО от 01.07.2013г.**

8.5. Оборудование экстренной связи с органами МВД России:

-прямая связь с органами МВД России **нет**

-кнопка экстренного вызова (КЭВ) **ООО НТЦ «АСТАРД ПЛЮС» Договор № 010713\26 КЗО от 01.07.2013г.**

-телефонный аппарат (при отсутствии КЭВ) **имеется**



6. Наличие Паспорта антитеррористической защищенности образовательного учреждения, согласованного руководителями Главного управления МЧС России по Пермскому краю, УВД по городу Перми, соответствующих приложений к нему **имеется**

8.8. Наличие в образовательном учреждении информации о номерах телефонов экстренных служб **имеется**


8.9. Планируемые даты проведения эвакуационных тренировок **16.09.2013г.и 16.05.2014г.**

9. Замечания и предложения комиссии

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 2013-2014 учебному году

Ведомство	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Департамент образования	Начальник отдела образования Свердловского района	Красноборова И.А.		
Департамент образования	Ведущий специалист отдела образования Свердловского района	Катаева М.С.		29.07.2013
УМВД РФ по городу Перми	Ст.инспектор ОП № 7 управления МВД России по г.Перми, майор полиции	Клепикова Л.М.		29.07.2013
ОГИБДД УМВД РФ по городу Перми	Инспектор ГИБДД, старший лейтенант полиции	Руденко Р.Р		
ОГИБДД УМВД РФ по городу Перми	Инспектор ГИБДД, старший лейтенант полиции	Некрасова Н.В.		29.07.13
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю	Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков	Дудина В.Н.		Акт санитарно-эпидемиологического обследования образовательного учреждения к новому 2013-2014 учебному году от 22.07.2013 г. прилагается

Дата приемки учреждения: 29.07.2013 г.

Ознакомлен:  



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

1 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ГОРОДУ ПЕРМИ

ул. В.Каменского, 2 г. Пермь, 614046

Тел. (8-342) 229-12-42, 229-12-25

Факс (8-342) 222-40-26

E-mail: ondperm@yandex.ru

E-mail ond.2@yandex.ru

30.04.2013г. № 684-2-7-17
на № _____ от «__» _____ 20 г.

Председателю
приемочной комиссии
И.А. Красноборовой
пр. Комсомольский, 77, г. Пермь
614010

Уважаемая Ирина Арнольдовна!

Отделение надзорной деятельности г. Перми по Свердловскому району 1 ОНД по г. Перми управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю информирует Вас, что на момент участия 29.07.2013г. в приемочной комиссии по подготовке школ к началу учебного года в образовательных учреждениях МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского, 68, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 129» г. Перми по адресу: п. Новые Ляды, ул. Мира, 11 нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Начальник ОНД г. Перми
по Свердловскому району и п. Новые Ляды
1 ОНД по г. Перми

Ю.С. Шестаков